

TUININSPIRATIE



cūbowood
stijlvol. modern. modulair.



Handig kliksysteem

Uniek is de toepassing van zogenaamde zwaluwstaart-verbindingen die een **solide** constructie verzekeren. Het uiterst **handig kliksysteem** is hét kenmerk van CUBOWOOD. Dankzij dit gebruiksvriendelijke opbouwsysteem is het makkelijk te plaatsen. Voor de doe-het-zelvers onder ons volstaat een minimum aan gereedschap om een verzekerd resultaat te bekomen.

Uitbreidingsmogelijkheden

Met dit **modulair** systeem zijn ontelbare combinaties te verwezenlijken. Een carport of tuinhuis kan uitgebreid worden met een berging, terras of fietsenstalling.

Na de samenstelling van de constructie, kan deze ingevuld worden met wanden. Bij CUBOWOOD is er de keuze tussen **horizontale wanden** en **jaloeziewanden (verticale wanden)**. Deze wanden kunnen met of zonder raam en/of deur samengesteld worden. De horizontale wanden bestaan uit klikplanken van 28mm dikte. Hierbij is er de mogelijkheid te kiezen tussen een hoogte van 2,35 m of 2,60 m.

De jaloeziewanden (verticale wanden) bestaan uit gemonteerde panelen met latten van 28mm dikte en zijn verkrijgbaar in vier verschillende types. De vier types zijn terug te vinden in onze catalogus op pag. 18.. Een combinatie van de horizontale en jaloeziewanden is ook mogelijk.

Drukgeïmpregneerd hout

Het hout is onder vacuüm druk geïmpregneerd met het milieuverantwoord middel Tanalith E.

cubowood

stijlvol. modern. modulair.

Uw verdeler

Wijzigingen model, evenals druk- en zeffouten zijn voorbehouden.

Stel uw eigen CUBOWOOD eenvoudig samen met onze 3D configurator op onze website: www.cubowood.be



AANRADER!

Thorndown

Ecologische Houtverf op waterbasis

Om de levensduur van uw CUBOWOOD te verlengen, behandelt u het tuinhuis best zodat het beter beschermd is tegen vocht en zon.

Cubowood **nieuwigheden**

Mogelijke combinaties zijn terug te vinden in onze catalogus op pagina 17.

1. Lamellenwand
2. Horizontale wand met langwerpig helder raam
3. Zwarte aluminium dakrandafwerking
4. Glaswand
5. Schuifdeur




Cubowood voorbeelden

Carport 318x624cm




1 basis 318x624 (12+294+12/12+294+12+294+12) – 8 schoren – 6 bovenstukken horizontaal 294



Tuinhuis met verhoogde wanden 318x624cm – hoogte 260cm



1 Basis 318x624cm Hoogte 260cm – 4 Wand 294 zonder raam – 1 Wand 294 met dubbele deur (147) + wand met raam (147) – 1 Wand 294 met raam – 6 Scherm voor verhoging wand 294 (hoogte 260cm)




Cubowood voorbeelden

Berging en veranda 261 x 510 cm (zonder vloer)




1 basis 261x261 (12+237+12/12+237+12) – 1 verlenging 249x261 (237+12/12+237+12) – 1 ligger tussenwand 237 – 2 wand 237 zonder raam – 2 wand 237 met raam – 1 wand 237 met deur (90) + 2x wand met raam (2x73,5)



Tuinhuis 363 x 588 cm



1 basis 204x363 (12+180+12/12+339+12) – 2 verlenging 192x363 (180+12/12+339+12) – 4 schoren – 1 ligger tussenwand 339 – 3 wand 180 zonder raam – 1 wand 180 met raam (90) + deur (90) – 2 wand 339 zonder raam (147) + paal + wand zonder raam (180)





Zonneterras 318 x 510 cm met schaduwdoek

Open en dicht te schuiven met bijgeleverde ophang- en katrollenset. Het doek heeft een bescherming van 90% - 95% tegen UV-straling en is verkrijgbaar in drie kleuren.



Gebroken wit



Zand



Antraciet



AANRADER!



Thorndown Ecologische Houtverf op waterbasis

Om de levensduur van uw CUBOWOOD te verlengen, behandelt u het tuinhuis best zodat het beter beschermd is tegen vocht en zon.




Cubowood voorbeelden

Tuinhuis met luifel 726 x 318 cm




1 Basis 318x318 (12+294+12/12+294+12) – 1 Verlenging 306x318 (294+12/12+294+12) – 1 Luifel 102x318 – 1 Wand 294 type 3 met dubbel deur (147) + 2x wanden (73,5) – 5 Wand 294 type 3 – 2 Meerprijs voor mat raam (voor deelwand 73,5cm) – 1 Ligger voor tussenwand Jaloezie 294



Tuinhuis met jaloeziewanden met heldere ramen 318 x 816 cm



1 Basis 318x318 (12+294+12/12+294+12) – 1 Verlenging 192x318 (180+12/12+294+12) – 1 Verlenging 306x318 (294+12/12+294+12) – 1 Ligger tussenwand jaloezie 294 – 3 Wand 294 (type 3) – 2 Meerprijs voor helder raam (voor deelwand 73,5) – 1 Wand 294 (type 3) met dubbel deur + 2x wand 73,5 – 1 Wand 294 (type 2) – 1 Wand 180 (type 2) – 2 Bovenstuk jaloezie 294 – 1 Bovenstuk jaloezie 180






Cubowood voorbeelden

Tuinhuis met jaloeziewanden 318 x 318 cm




1 Basis 318x318 (12+294+12/12+294+12) – 3 Wand 294 (type 3) – 1 Wand 294 (type 3) met dubbel deur 147 + 2x wanden 73,5



Tuinhuis met overdekt terras (jaloeziewanden) 363 x 624 cm



1 Basis 363x624 met overdekt terras, tuinhuis links incl. zwarte aluminium dakrandafwerking (12+339+12/12+294+12+294+12) – 3 Wand 294 (type 3) – 1 Wand 294 (type 3) met dubbel deur + 2x wanden 73,5 – 1 Wand 33 (type 4) – 1 Wand 294 (type 4) – Bovenstuk jaloezie 339 – Bovenstuk jaloezie 600




Cubowood onderdelen

1

Palen 120 x 120 x 2300 mm (bij hoogte 235 cm)
Palen 120 x 120 x 2550 mm (bij hoogte 260 cm)


Tussenpaal
 T-Paal
 Hoekpaal
 Kruispaal
 Paal extra steun



2


Draagbalken 60 x 195 mm

Zonder zwaluwstaartpengaten
 Enkelzijdig zwaluwstaartpengaten
 Dubbelzijdig zwaluwstaartpengaten



3


Liggers 45 x 120 / 145 mm



4

Horizontale wanden 235 cm

Vervaardigd uit planken van 28 mm met tand en groef.
 Met en zonder ruit. 1470, 1800, 2370, 2940 mm



Opbouw paneel
 Bovenstuk

2 Schermen met of zonder ruit
 990 x 735, 900, 1020, 1470, 1800,
 2370 of 2940 mm

Onderlat

5

Scheren voor verhoging naar 260 cm

Vervaardigd uit planken van 28 mm met tand en groef. 1470, 1800, 2370, 2940 mm



Scheren voor verhoging 990 x 735, 900, 1020,
 1470, 1800, 2370 of 2940 mm



6

Lichtkoepel

Bolvormige acrylaatkoepel - opaal.
 Grootte: 500 mm x 1100 mm




7

Enkelen, dubbele deur (rechtsdraaiend) en schuifdeur

Afmeting
 met omlijsting:
 2075/2095
 x 900 mm

Afmeting
 met omlijsting:
 2075/2095
 x 1470 mm


Afmeting
 met omlijsting:
 2095
 x 3180/3630 mm
 De opening van de schuifdeur is 1470 mm.



8

Afdeklát of zwarte aluminium dakrand

Nodig: tweemaal de omtrek van het dak



Hoe stel ik zelf een Cubowood samen


STAP 1

Kies een basisgebouw met eventueel verlengingen

Een basisgebouw bestaat uit 2 verschillende hoogtes: **235 cm** en **260 cm**. Een basisgebouw zwart gekleurd bestaat uit 1 hoogte: **235 cm**.

De basisgebouwen kunnen verder uitgebreid worden met één of meerdere verlengingen. Een verlenging past enkel op een basisvorm met dezelfde kleur. Enkel op de plaatsen aangeduid met een pijl ➡ kan een verlenging aangebouwd worden.

Vanaf **pagina 14** kan u de verschillende basisgebouwen bekijken.



STAP 2

Kies bijhorende wanden

Bij basisgebouwen kan u kiezen uit verschillende soorten wanden:

1. Basisgebouw met hoogte 235 cm


- > Geïmpregneerd hout met horizontale wanden en/of jaloeziewanden
- > Geïmpregneerd hout zwart gekleurd met zwarte jaloeziewanden

2. Basisgebouw met hoogte 260 cm

- > Geïmpregneerd met horizontale wanden

Op de plaatsen waar een kadertje met een afmeting staat bv. ---237--- kan een wand met die afmeting geplaatst worden. Alle verschillende wanden vindt u op het overzicht vanaf **pagina 17**.

Als je een scheidingswand in het gebouw voorziet dan heb je hiervoor een ligger tussenwand nodig van dezelfde afmeting. Deze ligger moet apart in de berekening ingevuld worden.



REMINDER

Bij een CUBOWOOD met een hoogte van 260 cm met horizontale wanden is een extra scherm voor verhoging nodig. Een CUBOWOOD zwart gekleurd van 235 cm kan u enkel afwerken met zwart gekleurde jaloeziewanden.

STAP 3

Bereken de kostprijs

Vul alle onderdelen (basisvorm, verlenging en wanden) in de prijsberekening en bekom zo de totaalprijs. De prijsberekening vindt u op onze website **cubowood.be**. Liggers tussenwand, betonblokken, schoren en paal extra steun moeten extra bijbesteld worden indien nodig.




- > Betonblokken dienen om de palen in de grond te verankeren.
- > Als je wanden openlaat (bvb. Carport) dan moet je schoren gebruiken om de stabiliteit te garanderen.
- > Ligger tussenwand heb je nodig voor scheidingswanden in het gebouw.
- > In een opening kan je een kleinere wand plaatsen en een deel open laten. Hiervoor heb je een paal extra steun nodig.

Stel uw eigen CUBOWOOD eenvoudig samen met onze 3D configurator op onze website: www.cubowood.be






Basis gebouwen hoogte 235 of 260 cm




Vierkant






Rechthoek klein




Rechthoek groot



Rechthoek klein




Rechthoek groot




Verlenging hoogte 235 of 260 cm

L-vorm




Bij het bestellen van een L-vormig tuinhuis moet aangegeven worden aan welke zijde R(echts) of L(inks) de verlengingen aangebouwd moeten worden. Dit is nodig om de grootte van de rubberfolie te bepalen.

Verlengingen




Rechthoek groot




Basis gebouwen hoogte 235 of 260 cm



Vierkant groot




Rechthoek groot



Zonneterras




Kleuren schaduwdoek



TIP
Vraag naar combinatiemogelijkheden van een zonneterras met open of gesloten gebouwen aan uw dealer

Rechthoek met overdekt terras



Verlengingen

Mogelijke verlengingen van 102, 159, 192, 249 en 306 cm.

cpvl 102 x 363
cpvl 159 x 363
cpvl 192 x 363
cpvl 249 x 363
cpvl 306 x 363



Horizontale wanden

voor hoogte Cubowood van 235 cm, uitbreidbaar naar hoogte Cubowood van 260 cm.


Indien men een wand niet als buitenwand gebruikt, maar als scheidingswand onderin het gebouw, heeft men een ligger tussenwand nodig.

AANRADER!



Thorndown
Ecologische Houtverf
op waterbasis


Om de levensduur van uw CUBOWOOD te verlengen, behandelt u het tuinhuis best zodat het beter beschermd is tegen vocht en zon.



Scherf voor verhoging

van horizontale wanden - hoogte 25 cm

Indien men opteert voor een CUBOWOOD met een hoogte van 260 cm, dan dient men de bijhorende scherf voor verhoging toe te voegen aan de wanden van 235 cm.



Doorkijk jaloezie wanden voor hoogte CUBOWOOD 235 cm (kunnen niet gebruikt worden bij basisgebouwen van 260 cm) - Beschikbaar in type 1 & 2

90	147	180	237	294	339
cp1ja090z cp2ja090z	cp1ja147z cp2ja147z	cp1ja180z cp2ja180z	cp1ja237z cp2ja237z	cp1ja294z cp2ja294z	cp1ja339z cp2ja339z

TYPE 1

Doorkijk wand
28 mm



TYPE 2

Doorkijk wand
28 mm / 18 mm



Gesloten jaloezie wanden voor hoogte CUBOWOOD 235 cm (kunnen niet gebruikt worden bij basisgebouwen van 260 cm) - Beschikbaar in type 3 & 4

33	90	147	180	237	294	339	339
cp3ja033z cp4ja033z	cp3ja090z cp4ja090z	cp3ja147z cp4ja147z	cp3ja180z cp4ja180z	cp3ja237z cp4ja237z	cp3ja294z cp4ja294z	cp3ja339z cp4ja339z	
	cp3ja090y	cp3ja147x	cp3ja180y cp4ja180y	cp3ja237y1 cp4ja237y1	cp3ja294y cp4ja294y	cp3ja339y1 cp4ja339y1	cp3ja339y1 cp4ja339y1
			cp3ja180y cp4ja180y	cp3ja237y1 cp4ja237y1	cp3ja294x1 cp4ja294x1	cp3ja339y2 cp4ja339y2	
			cp3ja180x cp4ja180x	cp3ja237x cp4ja237x	cp3ja294x2 cp4ja294x2	cp3ja339x1 cp4ja339x1	cp3ja339x1 cp4ja339x1
				cp3ja237x cp4ja237x	cp3ja294x1 cp4ja294x1	cp3ja339x2 cp4ja339x2	

TYPE 3

Gesloten wand 28 mm
/ doek /
klikplanken 18mm



TYPE 4

Gesloten wand 28 mm
/ doek / 18mm



Jaloeziewanden met raam voor hoogte CUBOWOOD 235 cm (kunnen niet gebruikt worden bij basisgebouwen van 260 cm) - Beschikbaar in type 3 & 4



De volgorde van de panelen is vrij te bepalen.

Gelieve aan te geven in welke deelwand (73,5, 90 of 102) u graag een mat of helder raam wil voorzien.

Wanden met raam kunnen vrij samengesteld worden uit:

- gesloten paneel: 73,5 / 90 / 102 cm
- paneel met raam: 73,5 / 90 / 102 cm

In het overzicht staat uit welke panelen elke wand is opgebouwd.



TYPE 3

Gesloten wand 28 mm
/ doek /
klikplanken 18mm



TYPE 4

Gesloten wand 28 mm
/ doek / 18mm



TUININSPIRATIE



cūbowood
stijlvol. modern. modulair.